

※検査内容が一部変更となる場合があります。

検査内容	検査項目／コース	加賀市医療センター				小松市民病院					やわたメディカルセンター			
		日帰り	通院	脳単独	脳併用	半日	1日	1泊2日	脳単独	脳併用	日帰り	1泊2日	脳単独	脳併用
医師診察		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
身体計測	身長・体重・BMI	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
	腹囲	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
	内臓脂肪											●		
眼科系	視力・聴力	●	●	●	●	●	●	●			●	●		
	眼圧	●	●			●	●	●			●	●		
	眼底	●	●			●	●	●			●	●		
呼吸器系	胸部X線	●	●			●	●	●			●	●		
	胸部CT検査											●		
	喀痰細胞診							●						
	肺機能検査 ※休止中	●	●			●	●	●			●※	●※		
循環器系	血圧	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	血圧脈波測定				●		●	●				●	●	●
	安静時心電図	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	負荷心電図		●			●（安静心電図含む）						●※		
消化器系	胃部X線	●				●					●			
	胃内視鏡	(選択)	(選択)			(選択)	(選択)	(選択)			(選択)	(選択)		
	腹部超音波	●	●			●	●	●			●	●		
	S状結腸内視鏡													
	全大腸内視鏡		●											
	便潜血	●	●						●		●	●		
尿検査	尿糖	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	尿蛋白	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	尿潜血	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	ウロビリノーゲン	●	●	●		●	●	●			●	●		
	PH	●	●	●		●	●	●			●	●		
	沈査	●	●	●		●	●	●			●	●		
	比重	●	●	●		●	●	●			●	●		
	赤血球	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	白血球	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	血色素量	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
血液（一般）	ヘマトクリット	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	血小板数	●	●	●		●	●	●	●		●	●		
	MCV、MCH、MCHC	●	●	●		●	●	●			●	●		
	血沈													
	血液像	●	●			●	●	●						
	血清鉄							●				●		
	血液型（ABO、Rh、(D)）													
	総コレステロール	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	中性脂肪	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	HDLコレステロール	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
血液（脂質代謝）	LDLコレステロール	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	non-HDLコレステロール	●	●	●							●	●	●	
血液（糖代謝）	空腹時血糖	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	75g 糖負荷							●				●		
	HbA1c	●	●	●		●	●				●	●	●	
血液（肝機能）	GOT (AST)	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	GPT (ALT)	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	γ-GTP	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	ALP	●	●	●		●	●	●			●	●		
	LDH	●	●			●	●	●			●	●		
	総ビリルビン	●	●	●		●	●	●			●	●		
	総蛋白	●	●	●		●	●	●			●	●		
	アルブミン	●	●	●		●	●	●			●	●		
	A/G	●	●								●	●		
	コリンエステラーゼ	●	●											
	蛋白分画	●	●			●	●	●				●		
血液（膵機能）	血清アミラーゼ	●	●			●	●	●			●	●		
血液（腎機能）	尿酸 (UA)	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	尿素窒素 (BUN)	●	●	●		●	●	●	●		●	●		
	クレアチニン	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
	eGFR	●	●	●		●	●	●	●		●	●		
	Na	●	●											
	K	●	●											
	Cl	●	●											
血液（感染症）	HBs抗原	●	●			●	●	●						
	HCV抗体	●	●				●	●						
血液（腫瘍マーカー）	PSA（男性）	●	●				●	●			●	●		
	CA125（女性）											●		
	SCC（男性）													
	CEA					●	●	●				●		
	CA19-9											●		
	AFP													
血液（血清）	ガラス板法					●	●	●						
	TPHA					●	●	●						
	CRP	●	●	●		●	●	●			●	●		
	ASO						●	●						
	RF	●	●			●	●	●						
婦人科系	マモグ 774i-（1方向）	●	●								●	●		
	マモグ 774i-（2方向）	●	●											
乳がん検診については年齢により異なります。	乳腺エコー					●※ （選択）			●					
	子宮細胞診	●	●				●	●			●	●		
骨密度	骨密度測定	●女性のみ					●	●						
脳	頭部MRI			●	●				●	●			●	●
	頭部MRA			●	●				●	●			●	●
	頭動脈エコー			●	●				●	●			●	●
その他				長谷川式簡易知能評価スケール		心拍数						骨強度※女性		
				CADI2			細胞癌顕微鏡検査					歯科・歯周病 歯糸望査		
				やる気スコア			ヘリコバクター・ピロリ抗原					頸椎X線		
							TSH					シフラ		
							FT3					Pro-GRP		
							FT4					白血球像		
							甲状腺超音波					CPK		
							甲状腺触診							

※検査内容が一部変更となる場合があります。

検査内容	検査項目／コース	芳珠記念病院				能美市立病院				公立松任石川中央病院			
		日帰り	1泊2日	脳単独	脳併用	日帰り	1泊2日	脳単独	脳併用	日帰り	1泊2日	1泊2日PET	脳併用
医師診察		●	●	●			●	●		●	●	●	
身体計測	身長・体重・BMI	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
	腹囲	●	●			●	●	●		●	●	●	
	内臓脂肪									●	●	●	
眼科系	視力・聴力	●	●			●	●	●		●	●	●	
	眼圧	●	●			●	●	●		●	●		
呼吸器系	眼底	●	●			●	●	●		●	●		
	胸部X線	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
	胸部CT検査 喀痰細胞診												
循環器系	肺機能検査 ※休止中	●	●				●			●	●		
	血圧	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
	血圧脈派測定 安静時心電図	●	●			●	●	●		●	●	●	
消化器系	負荷心電図						●				●		
	胃部X線	●	●							●	●	●	
	胃内視鏡 (選択)	(選択)	(選択)			●	●			(選択)	(選択)	(選択)	
	腹部超音波	●	●			●	●			●	●		
	S状結腸内視鏡 全大腸内視鏡		●										
	便潜血	●	●			●	●			●	●	●	
尿検査	尿糖	●	●			●	●	●		●	●	●	
	尿蛋白	●	●			●	●	●		●	●	●	
	尿潜血	●	●			●	●	●		●	●	●	
	ウロビリノーゲン	●	●			●	●	●		●	●	●	
	PH	●	●			●	●			●	●	●	
	沈査	●	●					●		●	●	●	
	比重	●	●							●	●	●	
	血液（一般）	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
血液（脂質代謝）	赤血球	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
	白血球	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
	血色素量	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
	ヘマトクリット	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
	血小板数	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
	MCV、MCH、MCHC	●	●	●		●	●			●	●	●	
	血沈										●		
	血液像									●	●		
	血清鉄	●	●							●	●	●	
	血液型（ABO、Rh、(D)）		●（初回のみ）								●		
血液（糖代謝）	総コレステロール	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
	中性脂肪	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
	HDLコレステロール	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
	LDLコレステロール	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
	non-HDLコレステロール	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
血液（糖代謝）	空腹時血糖	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
	75g 糖負荷 HbA1c	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
	血液（肝機能）	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
血液（肝機能）	GOT（AST）	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
	GPT（ALT）	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
	γ-GTP	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
	ALP	●	●			●	●	●		●	●	●	
	LDH			●		●	●	●		●	●	●	
	総ビリルビン	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
	総蛋白	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
	アルブミン	●	●							●	●	●	
	A/G	●	●			●	●	●		●	●	●	
	コリンエステラーゼ					●	●	●		●	●	●	
蛋白分画					●	●	●			●			
血液（腎機能）	●	●			●	●			●	●	●		
血液（腎機能）	血清アミラーゼ	●	●			●	●			●	●	●	
	尿酸（UA）	●	●	●		●	●			●	●	●	
	尿素窒素（BUN）		●			●	●			●	●	●	
	クレアチニン	●	●	●		●	●			●	●	●	
	eGFR	●	●			●	●			●	●	●	
	Na										●		
	K										●		
血液（感染症）	Cl										●		
	HBs抗原 HCV抗体	●	●			●	●			●	●		
血液（腫瘍マーカー）	PSA（男性）	●	●			●（50歳以上）	●（51歳以上）			●	●	●	
	CA125（女性）	●	●			●	●				●	●	
	SCC（男性）										●		
	CEA	●	●			●	●				●	●	
	CA19-9 AFP	●	●			●	●				●	●	
血液（血清）	ガラス板法										●		
	TPHA										●		
	CRP	●	●								●		
	ASO										●		
	RF										●		
婦人科系	マモグ ヲフィー（1方向）	●	●			●（女性のみ）				●※全年齢	●※全年齢		
	マモグ ヲフィー（2方向）	●	●										
	乳がん検診については年齢により異なります。	乳腺エコー								●選択	●選択		
骨密度	子宮細胞診	●	●			●（女性のみ）				●	●		
	骨密度測定												
脳	頭部MRI			●	●			●	●				●
	頭部MRA			●	●			●	●				●
	頸動脈エコー			●	●			●	●				●
その他					記憶力検査								
					頸頸部X線								
		CA15-3（女性）											
		胃内視鏡検査において鎮静剤使用の場合は、別途1,100円											

※検査内容が一部変更となる場合があります。

検査内容	検査項目／コース	公立つるぎ病院			北陸病院		金沢赤十字病院				石川県済生会金沢病院	
		日帰り	1泊2日	脳併用	日帰り	1泊2日	日帰り	1泊2日	脳単独	脳併用	日帰り	1泊2日
医師診察		●	●		●	●	●	●	●		●	●
身体計測	身長・体重・BMI	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	腹囲	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	内臓脂肪	●体脂肪率	●体脂肪率									
	視力・聴力	●	●		●	●	●	●	●		●	●
眼科系	眼圧	●	●		●	●	●	●			●	●
	眼底	●	●		●片眼	●片眼	●	●			●	●
呼吸器系	胸部X線	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	胸部CT検査	(選択)	(選択)			●胸部の腹の選択		OP				
	喀痰細胞診							OP				
	肺機能検査 ※休止中		●			●※	●	●			●	●
循環器系	血圧	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	血圧脈派測定	●	●		●	●	●	●				
	安静時心電図	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	負荷心電図		●			●						
消化器系	胃部X線						●	●				
	胃内視鏡	●	●		●	●	●	●			●	●
	腹部超音波	●	●		●	●	●	●			●	●
	S状結腸内視鏡					●						
	全大腸内視鏡											●
	便潜血	●	●		●	●	●	●			●	
尿検査	尿糖	●	●		●	●	●	●			●	●
	尿蛋白	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	尿潜血	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	ウロビリノーゲン	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	PH	●	●		●	●					●	●
	沈査	●	●			●						
	比重	●	●		●						●	●
	血液（一般）	赤血球	●	●	●	●	●	●			●	●
	白血球	●	●		●	●	●	●			●	●
白色素量	●	●		●	●	●	●			●	●	
ヘマトクリット	●	●		●	●	●	●			●	●	
血小板数	●	●		●	●	●	●			●	●	
MCV、MCH、MCHC	●	●		●	●	●	●			●	●	
血沈		●									●	
血液像		●					●	●			●	
血清鉄	●	●									●	
血液（脂質代謝）	血液型（ABO、Rh、(D)）		●				初回	初回				
	総コレステロール	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	中性脂肪	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	HDLコレステロール	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	LDLコレステロール	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	non-HDLコレステロール	●	●		●	●	●	●	●		●	●
血液（糖代謝）	空腹時血糖	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	75g 糖負荷		●		●	●	●	●			●	●
	HbA1c	●	●		●	●	●	●	●		●	●
血液（肝機能）	GOT (AST)	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	GPT (ALT)	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	γ-GTP	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	ALP	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	LDH	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	総ビリルビン	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	総蛋白	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	アルブミン	●	●		●	●	●	●				
	A/G	●	●		●	●		●			●	●
	コリンエステラーゼ	●	●		●							●
	蛋白分画		●		●	●					●	●
血液（脾機能）	血清アミラーゼ	●	●		●	●	●	●	●		●	●
血液（腎機能）	尿酸 (UA)	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	尿素窒素 (BUN)	●	●		●	●	●	●	●			●
	クレアチニン	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	eGFR	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	Na		●		●	●						●
	K		●		●	●						●
	Cl		●		●	●						●
血液（感染症）	HBs抗原	●	●		●	●	●	●		●	●	
	HCV抗体	●	●		●	●	●	●		●	●	
血液（腫瘍マーカー）	PSA (男性)		●		●	●		●				
	CA125 (女性)	●	●									
	SCC (男性)											
	CEA	●	●		●	●	●	●			●	●
	CA19-9	●	●			●	●					
	AFP	●	●			●	●					
血液（血清）	ガラス板法		●									
	TPHA		●		●	●	TP抗体	TP抗体				●
	CRP		●		●	●	●	●				●
	ASO											
	RF		●		●	●	●					
婦人科系	マッテグ ヲリイ- (1方向)	●	●									
	マッテグ ヲリイ- (2方向)	●	●		●	●					●	●
	乳腫エコー				(選択)	(選択)					(選択)	(選択)
乳がん検診については年齢により異なります。	子宮細胞診	●	●		●						●	●
	骨密度測定	● (女性のみ)					● (女性のみ)					
脳	頭部MRI			●					●	●		
	頭部MRA			●					●	●		
	頸動脈エコー			●					●	●		
その他			腹部CT検査 (内臓脂肪 測定付き)			RPR方		心臓エコーOP				P-AMY
						BNP		腹部エコーOP				尿アミラーゼ
						尿ケテン体		OPのうち1つ				リパーゼ
								TSH・FT4				甲状腺ビリルビン
												HbA1c抗体 (定性)
												カルシウム
												マグネシウム
												無機リン
												梅毒 RPR法

※検査内容が一部変更となる場合があります。

検査内容	検査項目／コース	金沢市立病院					金沢聖雲総合病院				金沢病院				
		日帰り	1泊2日Ⅰ	1泊2日Ⅱ	脳単独	脳併用	日帰り	1泊2日	脳単独	脳併用	日帰りⅠ	日帰りⅡ	1泊2日	脳単独	脳併用
医師診察		●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●
身体計測	身長・体重・BMI	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	
	腹囲	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●		
	内臓脂肪														
	視力・聴力	●	●	●			●	●			●	●	●		
眼科系	眼圧	●	●	●			●	●			●		●		
	眼底	●	●	●			●	●			●	●	●		
呼吸器系	胸部X線	●	●	●			●	●			●		●		
	胸部CT検査		●	●											
	喀痰細胞診														
	肺機能検査 ※休止中	●※	●※	●※			●	●			●	●	●		
循環器系	血圧	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	
	血圧脈波測定	▲血圧脈波または肺機能検査									●	●	●	●	
	安静時心電図	●	●	●	●						●	●	●	●	
	負荷心電図							●					●		
消化器系	胃部X線						●				●	●	●		
	胃内視鏡	●	●				選択	選択					●		
	腹部超音波	●	●	●				●			●	●	●		
	S状結腸内視鏡	●	●					●					●		
	全大腸内視鏡														
	便潜血	●	●	●			●	●			●	●	●		
尿検査	尿糖	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	尿蛋白	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	尿潜血	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	ウロビリノーゲン	●	●	●			●	●			●	●	●	●	
	PH	●	●	●			●	●					●		
	沈査	●	●	●			●	●			●	●			
	比重	●	●	●									●		
		●	●	●									●		
血液（一般）	赤血球	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	白血球	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	血色素量	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	ヘマトクリット	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	血小板数	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	MCV、MCH、MCHC	●	●	●			●	●					●		
	血沈														
	血液像														
	血清鉄										●	●	●		
	血液型（ABO、Rh、(D)）												●		
血液（脂質代謝）	総コレステロール						●	●	●		●	●	●	●	
	中性脂肪	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	
	HDLコレステロール	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	
	LDLコレステロール	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	
	non-HDLコレステロール										●	●	●	●	
血液（糖代謝）	空腹時血糖	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●		
	75g 糖負荷 HbA1c	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	
血液（肝機能）	GOT（AST）	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	GPT（ALT）	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	γ-GTP	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	ALP	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	LDH	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	総ビリルビン	●	●	●			●	●			●	●	●		
	総蛋白	●	●	●			●	●			●	●	●		
	アルブミン	●	●	●							●	●	●	●	
	A/G												●		
	コリンエステラーゼ														
蛋白分画															
血液（胆機能）	血清アミラーゼ	●	●	●			●	●			●	●	●		
血液（腎機能）	尿酸（UA）	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
	尿素窒素（BUN）	●	●	●			●	●					●		
	クレアチニン	●	●	●	●		●	●			●	●	●		
	eGFR	●	●	●			●	●			●	●	●		
	Na	●	●	●			●	●							
	K	●		●			●	●							
	Cl						●	●							
血液（感染症）	HBs抗原	●	●	●			●	●			●	●	●		
	HCV抗体	●	●	●			●	●					●		
血液（腫瘍マーカー）	PSA（男性）	●55歳以上男性	●55歳以上男性	●55歳以上男性									●		
	CA125（女性）														
	SCC（男性）														
	CEA	●	●	●											
	CA19-9														
血液（血清）	AFP														
	ガラス板法												●		
	TPHA	●	●	●			●	●							
	CRP	●	●	●			●	●					●		
	ASO												●		
婦人科系	RF	●	●	●			●	●							
	マッゲ 774-（1方向）	●40歳以上	●40歳以上	●40歳以上											
	マッゲ 774-（2方向）						●	●							
	乳腺エコー	●40歳未満	●40歳未満	●40歳未満			●	●							
	子宮細胞診	●	●	●			●	●					●		
骨密度	骨密度測定						●	●							
脳	頭部MRI				●				●	●				●	●
	頭部MRA				●				●	●				●	●
	頸動脈エコー				●										
その他				大腸CT			甲状腺超音波							頭部MRA	
		推定摂取食塩量													
		HOMA-R指数													
		TSH、FT4													

※検査内容が一部変更となる場合があります。

検査内容	検査項目／コース	浅ノ川総合病院					金沢有松病院				石川県予防医学協会		
		日帰り	1泊2日	1泊2日PET	脳単独	脳併用	日帰り	日帰り2日	1泊2日	脳併用	日帰りⅠ	日帰りⅡ	脳併用
医師診察		●	●	●	●		●	●	●				
身体計測	身長・体重・BMI	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	腹囲	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	内臓脂肪		●	●									
	視力・聴力	●	●		●		●	●	●		●	●	
眼科系	眼圧		●		●		●	●	●		●	●	
呼吸器系	眼底	●	●		●		●	●	●		●	●	
	胸部X線	●	●	●	●		●	●	●		●女性のみ		
	胸部CT検査		●								●男性のみ	●	
	喀痰細胞診										ハイリスク者のみ		
循環器系	肺機能検査 ※休止中		●	●			●※	●※	●※		●※	●※	
	血圧	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	血圧脈波測定												
	安静時心電図	●		●	●		●	●	●		●	●	
消化器系	負荷心電図		●										
	胃部X線	●	●	●			●	●	●		●	●	
	胃内視鏡	●	●	●			(選択)	(選択)	(選択)		(選択)	(選択)	
	腹部超音波	●	●	●			●	●	●		●	●	
	S状結腸内視鏡		●					●	●			●	
	全大腸内視鏡							●	●				
尿検査	便潜血	●	●	●			●	●	●		●	●	
	尿糖	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	尿蛋白	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	尿潜血	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	ウロビリノーゲン	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	PH	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
血液（一般）	沈査	●	●	●			●	●	●		●	●	
	比重	●	●	●	●								
	赤血球	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	白血球	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	血色素量	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	ヘマトクリット	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	血小板数	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	MCV、MCH、MCHC	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	血沈	●	●	●			●	●	●				
	血液像		●	●			●	●	●		●	●	
	血清鉄		●	●							●	●	
	血液型（ABO、Rh、(D)）		●				●	●	●				
血液（脂質代謝）	総コレステロール	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	中性脂肪	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	HDLコレステロール	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	LDLコレステロール	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
血液（糖代謝）	non-HDLコレステロール	●	●	●	●						●	●	
	空腹時血糖	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	75g糖負荷		●										
	HbA1c	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
血液（肝機能）	GOT（AST）	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	GPT（ALT）	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	γ-GTP	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	ALP	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	LDH	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	総ビリルビン	●	●	●			●	●	●		●	●	
	総蛋白	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	アルブミン	●	●	●			●	●	●		●	●	
	A/G		●				●	●	●		●	●	
	コリンエステラーゼ						●	●	●		●	●	
	蛋白分画		●				●	●	●		●	●	
血液（膵機能）	血清アミラーゼ	●	●	●			●	●	●		●	●	
血液（腎機能）	尿酸（UA）	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	尿素窒素（BUN）	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	クレアチニン	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	eGFR	●	●	●	●		●	●	●		●	●	
	Na		●				●	●	●				
	K		●				●	●	●				
	Cl		●				●	●	●				
血液（感染症）	HBs抗原	●	●	●			●	●	●		●	●	
	HCV抗体	●	●	●			●	●	●		●	●	
血液（腫瘍マーカー）	PSA（男性）		●	●			●	●	●		●	●	
	CA125（女性）		●	●			●	●	●		●	●	
	SCC（女性）												
	CEA		●	●			●	●	●			●	
	CA19-9		●	●								●	
	AFP			●								●	
血液（血清）	ガラス板法	●	●	●			●	●	●				
	TPHA	●	●	●			●	●	●				
	CRP	●	●	●			●	●	●		●	●	
	ASO												
婦人科系	RF	●	●				●	●	●				
	マシゲ 771i-（1方向）		●40歳以上	●							●	●	
	マシゲ 771i-（2方向）						●40歳以上（選択）	●40歳以上（選択）	●40歳以上（選択）		●	●	
	乳腺エコー		●39歳以下	●									
乳がん検診については年齢により異なります。	子宮細胞診		●	●			●	●	●		●	●	
	骨密度測定						●	●	●				
骨密度													
脳	頭部MRI				●	●				●			●
	頭部MRA				●	●				●			●
	頸動脈エコー												
その他		色覚				色覚					心臓超音波検査		
			LAP					頭部CT・腹部CT選択			※胃カメラ時鎮静剤希望者のみ（¥2200）		
			CK			CK		ZTT（血液検査：肝機能）					
			推定一日食塩摂取量					CPK（血液検査：肝機能）					
				●頭部（甲状腺）超音波				Ca（血液検査：腎機能）					
				●PET検査（全身検査）				P（血液検査：腎機能）					
				●CT（頭部・胸部・腹部）				HBs抗体（血液検査：感染症）					
						頸椎X線		TSH（血液検査：血清）					
						頸部MRA							

※検査内容が一部変更となる場合があります。

検査内容	検査項目／コース	浦田クリニック			公立河北中央病院	金沢医科大学病院					町立宝達志水病院		
		日帰り	1泊2日	脳併用		日帰り	日帰り	1泊2日	1泊2日PET	脳単独	脳併用	日帰り	日帰り2日
医師診察					●	●	●	●	●		●	●	●
身体計測	身長・体重・BMI	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●
	腹囲	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●
	内臓脂肪				●								
	視力・聴力	●	●		●	●	●	●	●	△	●	●	
眼科系	眼圧	●	●		●	●	●	●	●	△	●	●	
	眼底	●	●		●	●	●	●	●	△	●	●	
呼吸器系	胸部X線				●	●	●	●	●		●	●	
	胸部CT検査	●	●										
	喀痰細胞診					●	●	●					
	肺機能検査 ※休止中	●※	●※			●※	●※	●※			●	●	
循環器系	血圧	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	血圧脈波測定	●	●										
	安静時心電図	●	●		●	●	●	●	●		●	●	
	負荷心電図										●	●	
消化器系	胃部X線					●							
	胃内視鏡	●	●		●	(選択)	●	●			●	●	
	腹部超音波	●	●		●	●	●	●			●	●	
	S状結腸内視鏡		●										
	全大腸内視鏡												
	便潜血	●	●		●	●	●	●			●	●	
		●	●		●	●	●	●	●		●	●	
尿検査	尿糖	●	●		●	●	●	●	●		●	●	
	尿蛋白	●	●		●	●	●	●	●		●	●	
	尿潜血	●	●		●	●	●	●	●				
	ウロビリノーゲン	●	●		●	●	●	●	●				
	PH	●	●		●	●	●	●	●				
	沈査				●	●	●	●	●		●	●	
	比重				●	●	●	●	●		●	●	
血液（一般）	赤血球	●	●		●	●	●	●	●		●	●	
	白血球	●	●		●	●	●	●	●		●	●	
	血色素量	●	●		●	●	●	●	●		●	●	
	ヘマトクリット	●	●		●	●	●	●	●		●	●	
	血小板数	●	●		●	●	●	●	●		●	●	
	MCV、MCH、MCHC	●	●			●	●	●					
	血沈												
	血液像				●	●	●	●			●	●	
	血清鉄					●	●	●					
	血液型（ABO、Rh、(D)）												
血液（脂質代謝）	総コレステロール	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●
	中性脂肪	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●
	HDLコレステロール	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●
	LDLコレステロール	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●
	non-HDLコレステロール	●	●		●								
		●	●		●	●	●	●	●		●	●	●
血液（糖代謝）	空腹時血糖	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●
	75g 糖負荷		●				●		●			●	
血液（肝機能）	HbA1c	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●
	GOT（AST）	●	●		●	●	●	●	●		●	●	
	GPT（ALT）	●	●		●	●	●	●	●		●	●	
	γ-GTP	●	●		●		●		●		●	●	
	ALP	●	●			●(IFCC)	●(IFCC)	●(IFCC)	●(IFCC)		●	●	
	LDH	●	●		●	●(IFCC)	●(IFCC)	●(IFCC)	●(IFCC)		●	●	
	総ビリルビン	●	●		●	●	●	●	●		●	●	
	総蛋白	●	●		●	●	●	●	●		●	●	
	アルブミン				●	●	●	●	●		●	●	
	A/G	●	●										
	コリンエステラーゼ					●	●	●					
	蛋白分画	●	●										
	血液（膵機能）	血清アミラーゼ	●	●		●	●	●	●		●	●	
血液（腎機能）	尿酸（UA）	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●
	尿素窒素（BUN）	●	●		●	●	●	●	●		●	●	
	クレアチニン	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●
	eGFR				●	●	●	●			●	●	
	Na					●	●	●	●				
	K					●	●	●	●				
	Cl					●	●	●	●				
血液（感染症）	HBs抗原	●	●			●	●	●					
	HCV抗体	●	●			●	●	●					
血液（腫瘍マーカー）	PSA（男性）	●	●		●	●	●	●			●	●	
	CA125（女性）	●	●		●	●	●	●			●	●	
	SCC（男性）												
	CEA	●	●		●	●	●	●			●	●	
	CA19-9				●	●	●	●			●	●	
	AFP						●	●					
血液（血清）	ガラス板法												
	TPHA												
	CRP	●	●		●						●	●	
	ASO												
	RF										●	●	
婦人科系	マモグ ヲフィー（1方向）												
	マモグ ヲフィー（2方向）	●40歳以上（選択）	●40歳以上（選択）		●								
	乳腺エコー												
	子宮細胞診	●	●		●								
骨密度	骨密度測定												
脳	頭部MRI			●					●	●			●
	頭部MRA			●					●	●			
	頸動脈エコー			●			●	●	●	△			●
その他						眼科診察				△	長和川式認知症検査		
						耳鼻科診察							
						栄養指導			専門科（脳）診察				

長谷川式認知機能検査

※検査内容が一部変更となる場合があります。

検査内容	検査項目／コース	公立羽咋病院		町立 富来病院	公立能登総合病院				恵寿総合病院					公立穴水 総合病院	市立 輪島病院	
		日帰り	脳単独	1泊2日	日帰り	1泊2日	脳単独	脳併用	日帰り	1泊2日	1泊2日PET	脳単独	脳併用	日帰り	日帰り	
医師診察		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
身体計測	身長・体重・BMI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	腹囲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	内臓脂肪															
眼科系	視力・聴力	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	眼圧	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
呼吸器系	眼底	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	胸部X線	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	胸部CT検査															
	喀痰細胞診															
循環器系	肺機能検査 ※休止中	●※		●	●	●		●	●	●	●			●	●	
	血圧	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	血圧脈派測定															
	安静時心電図	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
消化器系	負荷心電図			●		●		●		●						
	胃部X線	●	(選択)						●	●	●					
	胃内視鏡	(選択)		●	●	●		(選択)	(選択)	(選択)		●	●			
	腹部超音波	●		●※ X線	●	●	●	●	●	●		●	●			
	S状結腸内視鏡			●		●		●								
	全大腸内視鏡															
	便潜血	●		●	●	●		●	●	●			●	●		
尿検査	尿糖	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	
	尿蛋白	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	尿潜血	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	ウロビリノーゲン			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	PH			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	沈査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	比重			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	血液（一般）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	赤血球	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
白血球	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		
血液（脂質代謝）	血色素量	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	ヘマトクリット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	血小板数	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	MCV、MCH、MCHC			●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	
	血沈			●												
	血液像	●		●		●		●	●	●				●		
	血清鉄														●	
	血液型（ABO、Rh、(D)）			●	●	●		●	●	●						
	総コレステロール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	中性脂肪	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
HDLコレステロール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		
LDLコレステロール	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		
non-HDLコレステロール			●	●	●	●	●	●	●	●	●					
血液（糖代謝）	空腹時血糖	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	
	75g 糖負荷															
血液（肝機能）	HbA1c	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	GOT（AST）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	GPT（ALT）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	γ-GTP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	ALP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	
	LDH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	
	総ビリルビン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	
	総蛋白	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	アルブミン			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	A/G			●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	
コリンエステラーゼ																
蛋白分画	●	●	●	●	●	●	●									
血液（解機能）	血清アミラーゼ	●		●					●	●	●	●			●	
血液（腎機能）	尿酸（UA）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	尿素窒素（BUN）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	クレアチニン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	eGFR		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	Na		●													
	K		●													
	Cl		●													
血液（感染症）	HBs抗原	●		●	●	●		●	●	●					●	
	HCV抗体	●		●	●	●		●	●	●						
血液（腫瘍マーカー）	PSA（男性）	●※		●		●		●						●	●	
	CA125（女性）					●		●						●		
	SCC（男性）															
	CEA	●		●					●	●	●			●		
	CA19-9			●							●					
	AFP										●					
血液（血清）	ガラス板法				●	●		●								
	TPHA			●	●	●		●								
	CRP	●		●	●	●		●	●	●						
	ASO															
	RF															
婦人科系	マモゾ フォイー（1方向）															
	マモゾ フォイー（2方向）														●	
	乳腺エコー															
乳がん検診については年齢により異なります。	子宮細胞診													●	●	
	骨密度測定															
脳	骨密度測定															
	頭部MRI		●				●	●				●	●			
	頭部MRA		●				●	●				●	●			
その他	頸動脈エコー			●		●	●	●				●	●			
			神経学的検査								PET-CT					
			CPK								歯科検査					
			Ca								TBs抗体					
			P								TSH					

※検査内容が一部変更となる場合があります。

検査内容	検査項目／コース	公立宇出津総合病院		珠洲市総合病院			金沢医科大学氷見市民病院				南ヶ丘病院				ウィーク
		日帰り	1泊2日	日帰り	脳単独	脳併用	日帰り	1泊2日	脳単独	脳併用	半日	1泊2日	脳単独	脳併用	日帰り
医師診察		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
身体計測	身長・体重・BMI	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	微菌	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			●
	内臓脂肪										●	●			
眼科系	視力・聴力	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			●
	眼圧	●	●	●	●		●	●	●	●					●
	眼底	●	●	●			●	●							●
呼吸器系	胸部X線	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●
	胸部CT検査			●				●			●	●			
	喀痰細胞診						●	●							
	肺機能検査 ※休止中	●※	●※	●					●	●					●※
循環器系	血圧	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	血圧脈派測定				●	●									
	安静時心電図	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			●
	負荷心電図														
消化器系	胃部X線	●	●									●	●		●（選択） 内痔瘻 追加2,200円
	胃内視鏡 （選択）		（選択）	●			●	●			（選択）	（選択）			
	腹部超音波	●	●	●			●	●			●	●			
	S状結腸内視鏡		●					●							
	全大腸内視鏡											●			
	便潜血	●	●	●			●	●			●	●			
		●	●	●			●	●	●	●	●	●			
尿検査	尿糖	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	尿蛋白	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	尿潜血	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	ウロビリノーゲン	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	PH	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	沈査			●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	比重			●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
血液（一般）	赤血球	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	白血球	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	血色素量	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	ヘマトクリット	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	血小板数	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	MCV、MCH、MCHC	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	血沈	●	●				●	●	●	●	●				
	血液像	●	●	●			●	●	●	●	●	●			
	血清鉄			●	●		●	●	●	●	●	●			
	血液型（ABO、Rh、D）														●
血液（脂質代謝）	総コレステロール	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	中性脂肪	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	HDLコレステロール	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	LDLコレステロール	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	non-HDLコレステロール	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		
	空腹時血糖	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	75g 糖負荷														
血液（肝機能）	HbA1c	●	●	●	●		●	●	●		●	●			●
	GOT（AST）	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	GPT（ALT）	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	γ-GTP	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	ALP	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	LDH	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	総ビリルビン	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	総蛋白	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	アルブミン			●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	A/G			●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	コリンエステラーゼ						●	●	●	●	●	●			●
	蛋白分画			●	●		●	●	●	●	●	●			
血液（腎機能）	血清アミラーゼ	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	
血液（腫瘍マーカー）	尿酸（UA）	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	尿素窒素（BUN）	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	クレアチニン	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	eGFR	●	●				●	●	●	●	●	●	●		●
	Na	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		
	K	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		
	Cl	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●		
血液（感染症）	HBs抗原			●			●	●	●	●	●	●			●
	HCV抗体			●			●	●	●	●	●	●			
血液（腫瘍マーカー）	PSA（男性）	●	●	●			●								
	CA125（女性）	●	●	●											
	SCC（男性）			●											
	CEA	●	●	●			●	●							
	CA19-9			●											
	AFP														
血液（血清）	ガラス板法										●	●			
	TPHA	●	●	●			●	●			●	●			
	CRP	●	●	●			●	●			●	●			●
	ASO						●	●							
	RF	●	●	●			●	●			●	●			●
婦人科系	マモグ ラフィー（1方向）														
	マモグ ラフィー（2方向）							●							
乳がん検診については年齢により異なります。	乳腺エコー														
	子宮細胞診	●	●						●						
骨密度	骨密度測定			●								●			
脳	頭部MRI				●	●				●	●		●	●	
	頭部MRA				●	●				●	●		●	●	
	頸動脈エコー									●	●				
その他			心エコー	CK	CK								ABI		RPR
				RPR								L/H比			
				HBs抗体								尿AMY	尿AMY		
					頭部 X 線										
					頭部 X 線										
					平衡機能検査										
					長谷川式検査										